

CARTAGO COLD GAMMA

MOHS 8
R11

45x45 CM



Dusker Porcelain Tiles
Porcelánico Dusker



Wall Tile
Revestimiento



Floor Tile
Pavimento



Mat Finish
Mate



Relief
Relieve



Frost Proof
Antihielo



Anti-Slip
Antideslizante



Medium shade variation
Distonificación media



CARTAGO NICKEL
PEI IV

GT10



ARC CARTAGO NICKEL
PEI III

GT10



CARTAGO BASALT
PEI III

GT10



ARC CARTAGO BASALT
PEI III

GT10







CARTAGO WARM GAMMA

MOHS 8
R11

45x45 CM



CARTAGO LAND
PEI IV

GT10



ARC CARTAGO LAND
PEI IV

GT10



CARTAGO VOLCAN
PEI III

GT10



ARC CARTAGO VOLCAN
PEI III

GT10









MERCHANDASING

STANDARD PANEL 1005x1925 mm



D21_001 Cartago Cold



D21_002 Cartago Warm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / EMBALAJE

TECHNICAL SHEET & PACKING LIST

PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
45 x 45 CM	44	1,42	62,48	4,000	28,10	1.251	7	20	1.249,60	25.022	0,90	E<0,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SHEET

UNE-EN.14411:2016 Norma/Norm		Gres porcelánico Porcelain Tiles		DUALKER	
UNE-EN-ISO 10545		ANEXO / ANNEX G		ANEXO / ANNEX G	
		GRUPO / GROUP Bia		GRUPO / GROUP Bia	
		N≥15cm		N≥15cm	
Absorción de agua /Water absorption		E≤0,50%		E≤0,30%	
Fuerza de Rotura en N /Breaking Strength, in N		≥ 1300N		≥ 2000N	
Resistencia a la Flexión N/mm² /Modulus of rupture, in N/mm ²		Media / Average ≥ 35		Media/Average ≥ 43	
		TEST METHOD	STANDARD	DUALKER	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO /SLIP RESISTANCE		UNE-ENVE-12633	CTE	C3	
		BS 7976-2: 2002	PTV	LOW (45)	
		AS/NZS 4586: 2013	Pendulum SRV	P3	
		DIN 51130: 2014	Inclined Plane	R11	
		ANSI A137.1: 2012 (DCOF)	≥ 0,42W	0,72 W	

Los tonos y colores de las fotografías son una referencia a los modelos reales. DUALGRES, S.A. no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo.
 Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de impresión del catálogo. DUALGRES, S.A. se reserva el derecho de modificar, de acuerdo a las circunstancias de mercado, cualquier modelo, característica o prestaciones de sus productos sin que se contraiga derecho a perjuicio alguno.

*Colors and tonalities of the pictures shown in this catalogue are a reference of the real models. DUALGRES, S.A. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue.
 All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment. DUALGRES, S.A. reserves the right to modify, according to changes in markets, any model, characteristics or other information of its products without any responsibility or any commitment.*

Contáctanos: / Contact us:



DUALGRES, S.A.
 Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9
 ONDA (CASTELLÓN) · SPAIN
 Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50
www.dualgres.com / export@dualgres.com

